



WIRTUALNI TERAPEUCI

AKADEMIA MASAŻU I KOSMETOLOGII KOMPLEMENTARNEJ

MEZOTERAPIA MIKROIGŁOWA ONLINE

Część praktyczna

Modelka 2 - lekcja 2

OPRACOWAŁA MAGDALENA KAMIŃSKA, MARTA JAŁOWIECKA

LEKCJA 2

DOBRANIE ODPOWIEDNIEJ AMPUŁKI

Kolejnym etapem jest dobranie odpowiedniej ampułki. Musi być ona dostosowana do potrzeb skóry. Nasza modelka ma skórę dojrzałą, więc ampułka powinna być bardziej intensywna, jednak bogatsza w produkty i składniki aktywne, takie jak fosfolipidy, ceramidy, jednak główną cechą jest to aby była dostosowana do potrzeb skóry.

W przypadku naszej drugiej modelki widzimy więcej zmarszczek mimicznych, szczególnie są one widoczne na fałdzie nosowo-wargowej; na okolicy oczu oraz na czole to na nich będziemy się najbardziej skupiać. Dodam również, że na skórach dojrzałych mezoterapie możemy wykonać na zasadzie biostymulacji skóry.

W tym zabiegu skupiamy się na trzech punktach.

Są to:

- okolica skroni,
- okolica policzków,
- okolica żuchwy

Na nich będziemy wykonywać stempelki, aby zagęścić tę skórę i uzyskać delikatny efekt liftingu - podniesienia owalu twarzy.

W przypadku naszej modelki kardridż, który zastosujemy będzie 24-igłowy. Przede wszystkim będziemy mogli precyzyjnie pracować na zmarszczkach. Tutaj kierujemy się zasadą "im mniej tych igieł, tym intensywniejszy zabieg". W skórach dojrzałych staramy się doprowadzać skórę do krwawienia.

LEKCJA 2

DOBRANIE ODPOWIEDNIEJ AMPUŁKI

W niektórych miejscach skóra będzie krwawić mocniej a niektórych mniej, dzieje się tak, ze względu na tkankę podskórną, tkankę tłuszczową - im jest jej więcej tym my musimy bardziej intensywnie wykonać taki zabieg , aby doprowadzić skórę do krwawienia.

Tak dziać się będzie np. na policzkach, natomiast klasycznym miejscem w którym to krwawienie pojawi się najszybciej to jest właśnie popularnie nazywana lwia zmarszczka, jak również płat czołowy.

Przystępujemy do włożenia kardridża do mezopena. Końcówka kardridża jest wykonana w specyficzny sposób, na jego końcu znajduje się odpowiedni kształt, który musimy dopasować do końcówki, która znajduje się w tym mezopenie.